

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 47 «ВЕТЕРОК»

141623, Московская область Клинский р-н, п.Нудоль, ул.Советская, д.25
тел. 8(496)245-42-43
эл.адрес: mdou-47veterok@yandex.ru

В Солнечногорский ТО
Управления Роспотребнадзора
по Московской области
заведующего МДОУ
Д/С № 47 «ВЕТЕРОК»
Четвериковой Н.В.

ОТЧЕТ

по исполнению предписания
№ 5-01-309 от 28.09.2018г.

Для исполнения предписания проделана следующая работа:

№ п/п	Нарушения	Меры по устранению выявленного нарушения
1	согласно экспертному заключению № 290 от 21.09.2018г. в смывах с тарелки для 2-го блюда обнаружены БГКП (гигиенический норматив: отсутствие БГКП), что	01.10.2018г. было проведено Общее собрание работников МДОУ «Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и норм в

	<p>свидетельствует о несоблюдении правил мойки и дезинфекции столовой посуды и является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;</p>	<p>ДОУ». РЕШЕНИЕ Общего собрания работников МДОУ: 1) Всем сотрудникам МДОУ неукоснительно соблюдать правила СанПиН-2.4.1.3049-13 2) Младшим воспитателям неукоснительно соблюдать инструкцию по мытью посуды с применением моющего средства «Прогресс»</p>
2	<p>расстановка кроватей в спальнях помещений не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»</p>	<p>В группе № 2 (вторая младшая) и группе №4 (подготовительная к школе группа) кровати расставлены, обеспечивая свободный проход детей между кроватями, наружными стенами и отопительными приборами.</p>
3	<p>Количество постельных принадлежностей для детей не соответствует требованиям санитарных правил, а именно: на каждого ребенка выделено по 2,5 комплекта постельных принадлежностей, при установленных требованиях – не менее 3-х комплектов на 1 ребенка, что является нарушением п. 6.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».</p>	<p>На время проверки в МДОУ – Д/С № 47 «ВЕТЕРОК» постельных принадлежностей было в количестве 241 комплект, что составляет по 2,5 комплекта на ребенка. В ноябре 2018 года будет поставка постельных принадлежностей из источников внебюджета в количестве 21 комплекта. 17 комплектов постельных принадлежностей приобретены. 1 декабря 2018 года в МДОУ-Д/С № 47 «ВЕТЕРОК» будет 279 комплектов постельных принадлежностей</p>

4	в ходе проверки установлено, что используемая посуда (тарелки) со сколами, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	В октябре 2018 года произведена закупка столовой посуды в количестве: 40 шт. тарелок под 1 блюдо, 40 шт. тарелок под 2 блюдо, 52 чашки. Вся посуда со сколами заменена на новую.
5	в туалетных комнатах детские унитазы установлены без закрывающихся кабин, что является нарушением п 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;	В данное время идет закупка строительного материала для установки закрывающихся кабин в группе №4

09.10.2018г.

Заведующий МДОУ-Д/С № 47 «ВЕТЕРОК»



Четверикова Н.В.